超纤摩擦牢度提升剂 DYA-2216

◆ 应用领域:

DYA-2216 是专门针对超纤面料开发的摩擦牢度提升剂,用于提高各种超纤布的干摩擦与湿摩擦牢度,提升效果明显。

◆ 性能特点:

- 1、特殊的分子结构,尤其适用于各种超纤面料。
- 2、用于各种面料的摩擦牢度提升处理,具有优异的提高干湿摩擦牢度效果,可提高 1~2 级。
 - 3、织物手感柔软、对色光影响较小。
 - 4、不含甲醛,不含 APEO、NPEO,符合环保要求使用方便。
 - 5、对日光牢度无影响。
 - 6、无需调整工作液的 PH 值,工作液稳定透明均匀。

◆ 主要指标:

主要成分: 特殊结构高分子聚合物

外 观: 黄色透明液体

离 子型:阳离子

溶解性:易溶于水

PH 值: 4.5-6.5

◆ 使用方法:

根据超纤面料的厚度和牢度要求,用量需要适当调整,请预先实验确定最合适用量。

浸渍法: 4-8% (o.w.f), 常温处理 20-30min, 脱水烘干。

浸轧法: 50-100g/L, 带液率 80-100%, 一浸一轧, 烘干。

◆ 包装及储存:

125 kg 塑料桶,室温保存,避免阳光直射,室温密闭容器中妥善保存可稳定一年,本产品对 0 ℃以下低温和 40 ℃以上高温敏感。

◆ 注 意:

本资料中所载的信息系由本公司实验室的实际研究结果而作出,只供参考。 建议用户根据应用条件预先进行试验,确定配方和工艺。对于那些未正式向本公司书面提出的用途及用法,本公司一概不负责任。

本资料中所载的信息系由本公司实验室的实际研究结果而作出,仅供参考;建议用户根据应用条件预先进行试验,确定配方和工艺;对于未向本公司提出的用途及用法,本公司一概不负责任。官网:www.zhkxc.com